

# Interfaccia Uscita AC (ACOI)



Articolo n.: 80-911-0069-00

Stai cercando un sistema semplificato per mettere in rete, monitorare e controllare tutti i sistemi AC? L'interfaccia Uscita AC fa tutto questo e fornisce protezione di sistema a tutti i dispositivi AC di bordo. Il sistema di controllo digitale è facile da installare, configurare e mettere in funzione, con componenti pre-cablati per connessioni veloci.

Questa è una soluzione completamente personalizzata che si adatta a esigenze di installazione e configurazione one off, incluse le modalità 'notte' come anche controllo da postazioni multiple. Ha otto uscite (fino a 50 A ciascuna), ingressi multi-polari e bus separati. Per semplificare, i led di status e il bypass manuale sono ubicati sulla cassa.

### ACOI standard

- Selezione automatica delle fonti di energia.
- Otto uscite fino a 50 amps ciascuna.
- Garantisce protezione dei circuiti e controllo.
- Lettura circuito di status e corrente circolante per ciascun sistema.
- Led di status sulla cassa.
- Personalizzabile per adattarsi alle diverse esigenze di installazione.
- By pass manuale sulla cassa.
- Pre-cablata per connessioni veloci.
- Predisposizione per MCB/RCD.
- Avviamento carichi in sequenza.
- Timers.
- 110 V, 240 V, 110/220 V.
- 50 o 60 Hertz.
- Multi-polare: due, tre, quattro poli.
- Cassa IPX5.
- Utilizza barre DIN standard per i componenti montati per la protezione e il controllo dei circuiti.
- Può supportare l'alimentazione di due bus separati, ad es. 2 gruppi di carichi in un'unica scatola.
- Attivazione ritardata dei circuiti, per permettere ai generatori di arrivare a regime.

Contattate Mastervolt per esigenze personalizzate.

# Specifiche

## Specifiche generali

Dimensioni, hxlxp

430 x 276 x 186 mm  
16,9 x 10,9 x 7,3 pollici