

Interfaccia CZone Contact 6



Articolo n.: 80-911-0140-00

Il Czone Contact 6 è un modulo digital switching entry level che offre sei canali indipendenti di uscita positivi o negativi ed è ideale per applicazioni stand alone, su piccole imbarcazioni o veicoli o come parte integrata in sistemi più estesi. Il Contact 6 può essere connesso al network NMEA 2000 e controllato utilizzando Touch Display CZone, wireless con l'interfaccia Wireless CZone, con un Display Multifunzione sul network o con pulsanti e interruttori.

CZone Contact 6 offre sei uscite da 7,5 A l'una e permette ai progettisti di posizionare l'unità vicino al gruppo di utenze da comandare in modo da risparmiare accessori di montaggio, cavi e manodopera. L'innovazione implementata nell'hardware sono i nuovi fusibili PTC auto-resettabili mantenendo la ridondanza con il by-pass manuale dei circuiti.

- Modulo digital switching entry level per applicazioni RV e marine a 12 V.
- Stand alone o con altri prodotti CZone.
- Compatibile con Display Multifunzione (MDF's) integrati CZone.
- Sei contatti puliti permettono controlli positivi, negativi o reverse.
- Tecnologia testata CZone.
- Fusibili auto-ripristinanti interni.
- Interruttore by-pass relè elettronico.
- Led di stato/guasto per ogni canale.
- Protezione ingresso IPx5.
- Conforme NMEA 2000.

Specifiche

Specifiche generali

Grado di protezione

Dimensioni, hxlxp

Consegnato con

IPx5 ingresso acqua

100 x 156 x 42 mm

3,9 x 6,1 x 1,7 pollici

boccole e connettori

Specifiche tecniche

Autoconsumo

30 mA (tutti i canali off) / 120 mA (tutto i canali on)